

**YAMATO**

presenta

# La Gazzetta del Risparmio

**ELETTROUTENSILI AUTUNNO 2023**  
VALIDA FINO AL 29/02/2024

presso il negozio

**KIT TASSELLATORE + SMERIGLIATRICE A BATTERIA****BATTERIA in OMAGGIO**tutto il KIT a ~~405,50~~ **310,00****YAMATO MYX**  
CORDLESS SYSTEM

- tassellatore CRH 20 BL (solo corpo) - 20V - motore brushless - 4 funzioni (rotazione / rotazione+percussione / scalpellatura / regolazione angolo scalpello) - 0-1.420 giri/min - 0-4.500 colpi/min - 2,2 j - attacco SDS-Plus - cod. FI53167
- smerigliatrice angolare a batteria CSA-X 20LN 115 (solo corpo) 20V - mola diam. 115 mm - perno 14 MA - 10.000 giri/min. - disco in dotazione - cod. FI81397
- batteria compatta BLS 2040 - 20V 4,0 Ah - cod. FI82868
- batteria litio BL 2040 - 20V 4,0 Ah - cod. FI53181 **OMAGGIO**
- caricabatteria universale CBL 20 U per batterie al litio 20V - cod. FI53182

CE

**KIT TRAPANO + SMERIGLIATRICE + AVVITATORE A BATTERIA****AVVITATORE in OMAGGIO**tutto il KIT a ~~306,50~~ **250,00****YAMATO MYX**  
CORDLESS SYSTEM

- trapano avvitatore a batteria CD-X 20 L (solo corpo) 20V - mandrino 10 mm - 2 velocità - 0~350/0~1.250 giri/min - cod. FI60445
- smerigliatrice angolare a batteria CSA-X 20LN 115 (solo corpo) 20V - mola: diam. 115 mm - perno 14 MA - 10.000 giri/min. - disco in dotazione - cod. FI81397
- avvitatore a batteria litio CS 36NY 3,6V - con batteria 1,3 Ah - attacco 1/4" 180 giri/min. - porta punte magnetico - reversibile - con 5 bits - cod. FI99359 **OMAGGIO**
- **2 pz** batteria compatta BLS 2040 - 20V 4,0 Ah - cod. FI82868
- caricabatteria universale CBL 20 U per batterie al litio 20V - cod. FI53182

CE

**KIT ELETTROSEGA + CESOIA PER POTATURA A BATTERIA****BATTERIA in OMAGGIO**tutto il KIT a ~~474,50~~ **380,00****YAMATO MYX**  
CORDLESS SYSTEM

- elettrosegna a batteria ZCS770-2 (solo corpo) 20V - 0-5400 giri/min - velocità catena: 8 m/s - lunghezza barra: 10 cm - capacità di taglio: diam. 10 cm - per potature e taglio di rami - cod. FI82085
- kit batteria + caricabatteria CKT 2040 1 batteria al litio da 20V 4,0 Ah BL 2040 + 1 caricabatteria universale CBL 20 U cod. FI53185
- elettrosegna a batteria CGCS 40 BL (solo corpo) 40V (2x20V) - brushless - L barra 35 cm - barra e catena OREGON - freno catena automatico - velocità catena 19 m/s - cod. FI54059
- cesoia per potatura a batteria litio CGPS 20 L (solo corpo) 20V - Ø taglio: 3 cm - sistema di sicurezza - motore brushless - lama acciaio SK-5 - cod. FI81243
- batteria compatta BLS 2040 - 20V 4,0 Ah - cod. FI82868
- batteria litio BL 2040 - 20V 4,0 Ah - cod. FI53181 **OMAGGIO**
- caricabatteria universale CBL 20 U per batterie al litio 20V - cod. FI53182

CE

**KIT MINI ELETTROSEGA + BATTERIA E CARICABATTERIA****YAMATO**

- mini elettrosegna a batteria ZCS770-2 (solo corpo) 20V - 0-5400 giri/min - velocità catena: 8 m/s - lunghezza barra: 10 cm - capacità di taglio: diam. 10 cm - per potature e taglio di rami - cod. FI82085

- kit batteria + caricabatteria CKT 2040 1 batteria al litio da 20V 4,0 Ah BL 2040 + 1 caricabatteria universale CBL 20 U cod. FI53185

tutto il KIT a ~~177,00~~ **169,00**

CE



il sistema, che sistema!

DIVERSI PRODOTTI

**YAMATO**

**MYX**  
CORDLESS SYSTEM



**20 volt**

CE

batterie al LITIO con indicatore di carica a LED **MYX**  
CORDLESS SYSTEM



mod. BL 2020 - 20V 2,0 Ah **42,50**  
cod. F199369

NOVITÀ



mod. BLS 2040 - 20V 4,0 Ah compatta **74,50**  
cod. F182868

NOVITÀ



mod. BL 2080 - 20V 8,0 Ah compatta **129,00**  
cod. F182869

caricabatterie universali **MYX**  
CORDLESS SYSTEM



mod. CBL 20 U - per batterie al litio 20V **18,50**  
cod. F153182



mod. CBL 20 DUAL - per 2 batterie al litio 20 V **38,00**  
cod. F154115

caricabatteria SMART **MYX**  
CORDLESS SYSTEM



mod. CBL 20 ST - per batterie al litio 20V  
fino a 3 volte più veloce **70,00**  
cod. F182870

KIT batterie + caricabatteria **MYX**  
CORDLESS SYSTEM



mod. CKT 2040  
KIT da 1 batteria da 20V 4,0 Ah BL 2040  
+ 1 caricabatteria universale CBL 20 U **88,00**  
cod. F153185



mod. CKT 2042  
KIT da 1 batteria 20V 4,0 Ah BL 2040  
+ 1 batteria 20V 2Ah BL 2020  
+ 1 caricabatterie universale CBL 20 U **125,00**  
cod. F153194



mod. CKT 2044 DUAL  
KIT da 2 batterie da 20V 4,0 Ah BL 2040  
+ 1 caricabatteria doppio universale CBL 20 DUAL **170,00**  
cod. F154116



**69,00**

**YAMATO MYX**  
CORDLESS SYSTEM

tassellatore a batteria CRH 20 L (solo corpo)  
20V - 2 funzioni (rotazione, rotazione+percussione)  
0~900 giri/min. - 0~5.000 colpi al minuto - 1,1 joules  
capacità foratura muro: Ø 10 mm - attacco SDS-Plus  
inversione del senso di rotazione - luce Led frontale  
peso 1,50 kg  
cod. F180159



CE



**170,00**

**YAMATO MYX**  
CORDLESS SYSTEM

tassellatore a batteria CRH 20 BL (solo corpo)  
20V - motore brushless - 0-1.420 giri/min - 0-4.500 colpi/min  
4 funzioni (rotazione/rotazione+percussione / scalpellatura /  
regolazione angolo scalpello)- 2,2 joules -  
capacità di foratura muro: Ø 22 mm - attacco: SDS-Plus -  
inversione del senso di rotazione - impugnatura supplementare -  
luce Led frontale - peso 2,50 kg  
cod. F153167

**BL**  
MOTOR



CE



**109,00**

**YAMATO MYX**  
CORDLESS SYSTEM

trapano avvitatore con percussione a batteria  
CDP 20 L1  
20V - mandrino autoserrante Ø 13 mm - 2 velocità  
0~350/0~1250 giri/min.- 0~5.250/0~18.750 colpi/min.  
regolazione di coppia 16 - coppia massima 35 Nm  
inversione del senso di rotazione - luce Led frontale  
1 batteria da 2,0 Ah - indicatore di carica  
caricabatteria rapido 1h - peso 1,50 kg  
cod. F153842



CE

# UNA SOLA BATTERIA PER TUTTI

**YAMATO MYX**  
CORDLESS SYSTEM

## 112,00

**trapano avvitatore con percussione a batteria CDP 20 BL (solo corpo)**

20V - motore brushless

mandrino in metallo autolock 2-13 mm

2 velocità 0~500 / 0~2.000 giri/min.

0~7.500 / 0~30.000 colpi al minuto -

regolazione coppia 21+3 - coppia massima 65 Nm -

inversione nel senso di rotazione - luce Led frontale

peso 1,4 kg

cod. FI53153



## 99,00

**YAMATO MYX**  
CORDLESS SYSTEM

**smerigliatrice angolare a batteria CSA 20 BL (solo corpo)**

20V - motore brushless - 10.000 giri/min - Ø disco 115 mm - attacco 14 MA -

bloccaggio mola a pulsante - peso 1,70 kg - disco non in dotazione

cod. FI82087



## 89,00

**YAMATO MYX**  
CORDLESS SYSTEM

**trapano avvitatore a batteria CD 20 L**

20V - mandrino autoserrante Ø 10 mm

2 velocità 0~350/0~1250 giri/min.

regolazione coppia 19+1 - coppia massima 30 Nm

inversione del senso di rotazione - luce Led frontale

1 batteria litio 1,5 Ah - indicatore di carica

caricabatteria rapido 1h - peso 1,50 kg

cod. FI53841



## 68,00

**YAMATO MYX**  
CORDLESS SYSTEM

**smerigliatrice angolare a batteria CSA-X 20LN 115 (solo corpo)**

20V - Ø disco 115 mm - attacco 14 MA - 10.000 giri/min. - bloccaggio mola a pulsante

peso 1,95 kg - disco in dotazione

cod. FI81397



## 39,00

**YAMATO MYX**  
CORDLESS SYSTEM

**trapano avvitatore a batteria CD-X 20 L (solo corpo)**

20V - mandrino 10 mm -

2 velocità - 0~350/0~1.250 giri/min.-

regolazione di coppia 19+1 - coppia massima 30 Nm

indicatore di carica - luce frontale - inversione del

senso di rotazione - peso 1,5 Kg

cod. FI60445



## 149,00

**YAMATO MYX**  
CORDLESS SYSTEM

**smerigliatrice angolare a batteria litio CSA 20 LN 115**

20V - Ø disco 115 mm - perno 14 MA - 10.000 giri/min - 1 batteria 3,0 Ah

caricabatteria rapido - bloccaggio mola a pulsante -

disco in dotazione - in valigetta

cod. FI81396



## 69,00

**YAMATO MYX**  
CORDLESS SYSTEM

**avvitatore a impulsi a batteria CDI 20 L (solo corpo)**

20V - mandrino 1/4" esagonale - 0~2.200 giri/min.

0-3.000 colpi/min. - coppia massima 180 Nm -

inversione del senso di rotazione - luce frontale

peso 1,40 kg

cod. FI53149



## 59,00

**YAMATO MYX**  
CORDLESS SYSTEM

**pistola termica a batteria CGH 20 L (solo corpo)**

20V - temperatura aria 550° C

- volume aria 200 L/min -

luce Led frontale - 3 ugelli - peso 0,6 kg

cod. FI80161



il sistema, che sistema!

DIVERSI PRODOTTI

99,00



**YAMATO MYX**  
CORDLESS SYSTEM

**pialla a batteria CPL 20 L (solo corpo)**

20V - larghezza piallatura: max 82 mm - profondità: max 1,5 mm -  
profondità battuta: 20 mm - 16.000 giri/min - attacco aspirazione polveri -  
2,55 kg

cod. F182091



60,00



**YAMATO MYX**  
CORDLESS SYSTEM

**levigatrice orbitale a batteria COS 20 L (solo corpo)**

20V - 2.000~10.000 oscillazioni al minuto - piastra Ø 125 mm  
Ø 125 mm - attacco aspirazione polveri - sacchetto raccogli-polvere  
peso 1,40 kg

cod. F180162



70,00



**YAMATO MYX**  
CORDLESS SYSTEM

**sega a gattuccio a batteria CSG 20 L (solo corpo)**

20V - 0~3.000 oscillazione/min. - corsa lama 22 mm -  
capacità di taglio legno 115 mm, metallo 10 mm - cambio lama rapido  
1 lama per legno e 1 lama per metallo - peso 2,25 kg

cod. F153156



78,00

**YAMATO MYX**  
CORDLESS SYSTEM

**sega circolare a batteria CCS 20 L (solo corpo)**

20V - 4.200 giri/min. - dimensione lama Ø 150 x 10 mm (disco in dotazione) -  
max capacità di taglio a 90°: 48 mm, a 45°: 33 mm - con guida laser  
attacco per aspirazione polveri - squadra per tagli paralleli  
peso 3,30 kg

cod. F153154

**LASER GUIDE** ✦



43,00



**YAMATO MYX**  
CORDLESS SYSTEM

**faro LED a batteria CLLB 20 L (solo corpo)**

20V - testa rotante 120° - dimensione 230x230x270 mm  
2 livelli di luminosità - peso 750 g

cod. F182090



65,90



**YAMATO MYX**  
CORDLESS SYSTEM

**utensile multifunzione a batteria CMT X 20L (solo corpo)**

20V - 5.000-20.000 giri/min. - angolo oscillazione: 3° - peso 1,2 kg -  
cambio lama rapido - luce frontale - indicatore di carica - accessori:  
tubo aspirazione polveri, 2 lame taglio profondo, 1 lama per finiture,  
1 raschietto, 1 base per levigare (93x93 mm), 18 fogli di carta abrasiva  
cod. F160453



19,50



**YAMATO MYX**  
CORDLESS SYSTEM

**lampada LED a batteria CLL 20 L (solo corpo)**

3 Led - 260 lumen - testa rotante 90° - peso 270 g

cod. F153179



# UNA SOLA BATTERIA PER TUTTI

49,00



**YAMATO MYX**  
CORDLESS SYSTEM

## pistola a spruzzo a batteria CPS 20L (solo corpo)

20V - capacità serbatoio 900 ml - portata: 700ml/min - ugello diam. 2,5 mm - riempimento facilitato - 3 modalità di spruzzo: verticale, orizzontale e circolare - getto regolabile - punta dell'ugello rimovibile per pulizia o sostituzione - testa a sgancio rapido - 1,45 kg  
cod. FI81067



129,00



**YAMATO MYX**  
CORDLESS SYSTEM

## groppinatrice / chiodatrice / pistola a punti a batteria CNSG 20 L (solo corpo)

20V - modalità sparo singolo o a contatto - chiodi a T calibro 18, 20-50 mm - graffette a U calibro 18, 19,40 mm - velocità sparo media: 60 chiodi/min. - velocità sparo max: 100 chiodi/min. - 6 livelli pressione regolabile - 2,60 kg  
cod. FI82088



50,00



**YAMATO MYX**  
CORDLESS SYSTEM

## mini aspiratore portatile a batteria (solo corpo)

20V - capacità serbatoio (secco) 500ml - potenza aspirazione (KPa) 3.8KPa - batteria 2.0 Ah - filtro in tessuto - accessori: 1 bocchetta per fessure, 1 tubo di prolunga, 1 spazzola per pavimenti, 1 ugello a spazzola, 1 adattatore per ugello per fessure  
cod. FI82867

84,00



**YAMATO MYX**  
CORDLESS SYSTEM

## compressore a batteria CCK20L (solo corpo)

20V - pressione max 11 Bar - lunghezza tubo 790 mm - auto spegnimento funzioni ad alta pressione, ad alto volume aria, sgonfiamento - manometro digitale - attacco 12V accendisigari auto - con luce LED peso 1,5 kg  
cod. FI82092



70,00

**YAMATO MYX**  
CORDLESS SYSTEM

## idroaspiratore per solidi e liquidi a batteria CV 20/20 L (solo corpo)

20V - potenza aspirazione 8 Kpa serbatoio acciaio inox 20 L - completo di accessori: filtro HEPA, filtro spugna, sacchetto di carta, 1 bocchetta piccola e 1 spazzola larga - tubo Ø 39 mm peso 4,3 kg  
cod. FI80688



47,00

**YAMATO MYX**  
CORDLESS SYSTEM

## aspiracenera a batteria AV 15/20 L (solo corpo)

20V - serbatoio acciaio verniciato 15 L Ø tubo 36 mm filtro in tessuto ignifugo + filtro HEPA peso 2,70 kg  
cod. FI80691



il sistema, che sistema!

DIVERSI PRODOTTI

179,00

OREGON



YAMATO MYX  
CORDLESS SYSTEM

**"2 in 1" potatore + tagliasiepi a batteria CGTP 20 L (solo corpo)**

20V - asta telescopica regolabile 1,82~2,65 m - POTATORE: lubrificazione catena automatica - pomello tendicatena esterno - velocità catena 8 m/s - barra e catena OREGON - barra potatore 20 cm - TAGLIASIEPI: testa orientabile di 90° - lunghezza lama 43 cm - max capacità di taglio 15 mm consigliata batteria da 2Ah (con batterie da 3Ah e 4 Ah aumenta la durata di utilizzo)  
cod. FI54060

122,00



YAMATO MYX  
CORDLESS SYSTEM

**cesoia per potatura a batteria CGPS20L (solo corpo)**

20V - diametro di taglio: 3 cm - sistema di sicurezza sull'interruttore per evitare rischi imprevisti - motore brushless - lama acciaio SK-5 - impugnatura ergonomica con rivestimento soft grip - peso 950 g  
cod. FI81243



BL  
MOTOR



99,00



YAMATO



**tagliasiepi a batteria CGHT 40 L (solo corpo)**

max 40V (2x20V) - velocità a vuoto: 2800 g/m - larghezza taglio 51 cm - capacità di taglio 24 mm - peso 3,2 kg - impugnatura posteriore girevole ±45°/90°  
cod. FI82866

89,00



YAMATO MYX  
CORDLESS SYSTEM

**mini elettrosegna a batteria ZCS770-2 (solo corpo)**

20V - 0-5400 giri/min - velocità catena: 8 m/s - lunghezza barra: 10 cm - capacità di taglio: diam. 10 cm - peso 1,33 kg - compatta e utilizzabile con una mano per potature e taglio di rami  
cod. FI82085



OREGON

BL  
MOTOR

185,00



YAMATO MYX  
CORDLESS SYSTEM

**elettrosegna a batteria CGCS 40 BL (solo corpo)**

40V (2x20V) - motore brushless - lunghezza barra 35 cm - barra e catena OREGON - freno catena automatico - velocità catena 19 m/s - lubrificazione catena automatica - pomello tendicatena esterno - funziona con 2 batterie da 20V, consigliate due batterie da 4Ah (se si utilizzano batterie da 2Ah o 3Ah la durata di utilizzo diminuisce)  
cod. FI54059



34,90



YAMATO

MYX  
CORDLESS SYSTEM

**soffiatore a batteria CGBL 20 L (solo corpo)**

20 V - velocità aria 190 km/h - compatto e leggero - peso 1,20 kg  
cod. FI54058



# UNA SOLA BATTERIA PER TUTTI

45,00



YAMATO MYX  
CORDLESS SYSTEM

### cesoia multiuso a batteria CGFS 20L (solo corpo)

20V - forbice erba, sfofitirami e rastrello (3 in 1)  
1.000 giri/min. - forbice erba larghezza taglio 100 mm -  
capacità di taglio sfofitirami Ø 8 mm - lunghezza lama 200 mm -  
larghezza taglio 70 mm - peso 1 kg  
cod. FI82086



YAMATO MYX  
CORDLESS SYSTEM

### decespugliatore a batteria CGBC 40 BL (solo corpo)

40V (2x20V) - 8.000 giri/min. - Larghezza taglio con filo: Ø 35 cm -  
Larghezza taglio con lama: Ø 25 cm - diam. filo: 2mm  
motore brushless - peso 4,3 kg - doppia impugnatura a manubrio  
regolabile - bobina con filo e lama a tre denti incluse  
funzionamento con 2 batterie da 20V  
cod. FI81232



165,00

53,00



YAMATO MYX  
CORDLESS SYSTEM



### pompa irroratrice a batteria CSP 3.5 20L (solo corpo)

20V - capacità serbatoio: 3,5 L - portata: 500 ml/min - pressione: 1,5 Bar -  
ideale per nebulizzare liquidi in giardino e igienizzare qualsiasi superficie -  
getto regolabile - lancia telescopica in alluminio - ugello in ottone diam. 1,5 mm -  
lunghezza tubo 1,2 m - lunghezza lancia 0,5 m - serbatoio removibile - peso 1,5 kg  
cod. FI81066

YAMATO MYX  
CORDLESS SYSTEM

### tagliabordi a batteria CGLT 20 L (solo corpo)

20V - velocità taglio 9000 giri/min.  
- ampiezza taglio 254 mm -  
testa di taglio girevole di 180°  
e inclinabile in 5 posizioni  
manico telescopico regolabile -  
sistema taglio con doppia lama in plastica  
peso 1,8 kg - 20 lame incluse  
cod. FI54055



46,90

75,00

YAMATO MYX  
CORDLESS SYSTEM

### pompa a spalla a batteria CGKS 20L (solo corpo)

20V - capacità serbatoio: 15 L -  
portata acqua: 1,3 L/min (con ugello doppio) -  
pressione massima 0.3 Mpa -  
corrente di esercizio: 1.5A -  
lunghezza lancia: 800 mm (due parti)  
accessori in dotazione: cinghia e 3 ugelli  
peso 3,6 kg  
cod. FI82083



**KIT** SOFFIATORE + POTATORE/TAGLIASIEPI A BATTERIA



tutto il KIT a ~~371,40~~ **289,00**

**YAMATO MYX**  
CORDLESS SYSTEM

- soffiatore a batteria CGBL 20 L (solo corpo)  
20 V - velocità aria 190 km/h - compatto e leggero - peso 1,2 kg - cod. FI54058
- potatore + tagliasiepi a batteria CGTP 20 L (solo corpo)  
20V - asta telescopica regolabile 1,82~2,65 m - barra e catena OREGON - barra potatore L 20 cm - lama tagliasiepi lunghezza 43 cm - testa orientabile - cod. FI54060
- batteria compatta BLS 2040 - 20V 4,0 Ah - cod. FI82868
- batteria litio BL 2040 - 20V 4,0 Ah - cod. FI53181 **OMAGGIO**
- caricabatteria universale CBL 20 U per batterie al litio 20 V - cod. FI53182 **CE**

**KIT** TASSELLATORE + TRAPANO + SMERIGLIATRICE A BATTERIA



tutto il KIT a ~~569~~ **500,00**

**YAMATO MYX**  
CORDLESS SYSTEM

- tassellatore CRH 20 BL (solo corpo) - 20V - motore brushless - 4 funzioni (rotazione / rotazione+percussione / scalpellatura / regolazione angolo scalpello) - 0-1.420 giri/min - 0-4.500 colpi/min - 2,2 j - capacità di foratura muro: Ø 22 mm - SDS-Plus - cod. FI53167
- trapano avvitatore a percussione CDP 20 BL (solo corpo)  
20 V - motore brushless - mandrino in metallo con sistema auto-lock 2-13 mm - 2 velocità - 0~500 / 0~2.000 giri/min. - 0~7.500 / 0~2.520 / 0~30.000 colpi al minuto - cod. FI53153
- smerigliatrice angolare a batteria CSA-X 20LN 115 (solo corpo)  
20V - mola: diam. 115 mm - perno 14 MA - 10.000 giri/min. - disco in dotazione - cod. FI81397
- avvitatore a batteria litio CS 36NY 3,6 V - con batteria 1,3 Ah - attacco 1/4" - 180 giri/min. - astuccio per cintura con 5 bits - 370 g - cod. FI99359 **OMAGGIO**
- **2 pz** batteria compatta BLS 2040 - 20V 4,0 Ah - cod. FI82868
- caricabatterie doppio universale CBL 20 DUAL per batterie 20V - cod. FI54115 **CE**

**KIT** SEGA CIRCOLARE + TRAPANO + LEVIGATRICE A BATTERIA



tutto il KIT a ~~417,50~~ **340,00**

**YAMATO MYX**  
CORDLESS SYSTEM

- sega circolare a batteria litio CCS 20 L (solo corpo)  
20 V - 4.200 giri/min. - lama Ø 150 x 10 mm (disco in dotazione) - con guida laser max capacità di taglio a 90°: 48 mm, a 45°: 33 mm - attacco per aspirazione polveri squadra per tagli paralleli - cod. FI53154
- trapano avvitatore a percussione CDP 20 BL (solo corpo)  
20 V - motore brushless - mandrino 2-13 mm in metallo con sistema auto lock 2 velocità 0~500 / 0~2.000 giri/min. - 0~7.500 / 0~30.000 colpi al minuto - cod. FI53153
- levigatrice orbitale a batteria COS 20 L (solo corpo)  
20 V - 2.000~10.000 oscillazioni/min. - piastra Ø 125 mm - attacco aspirazione polveri - sacchetto raccogli-polvere - 1,4 kg - cod. FI80162 **OMAGGIO**
- **2 pz** batteria compatta BLS 2040 - 20V 4,0 Ah - cod. FI82868
- caricabatteria universale CBL 20 U per batterie al litio 20 V - cod. FI53182 **CE**

**KIT** ELETTROSEGA + MINI ELETTROSEGA A BATTERIA



tutto il KIT a ~~484,00~~ **415,00**

**YAMATO MYX**  
CORDLESS SYSTEM

- elettrosegna a batteria CGCS 40 BL (solo corpo) 40V (2x20V) - brushless - lunghezza barra 35 cm - barra e catena OREGON - cod. FI54059
- mini elettrosegna a batteria ZCS770-2 (solo corpo)  
20V - 0-5400 giri/min - lunghezza barra 10 cm - capacità di taglio diam. 10 cm - cod. FI82085
- **2 pz** batteria compatta BLS 2040 - 20V 4,0 Ah - cod. FI82868
- batteria BL 2020 - 20V 2,0 Ah - cod. FI99369 **OMAGGIO**
- caricabatteria universale CBL 20 U per batterie al litio 20 V - cod. FI53182 **CE**

**KIT** TAGLIASIEPI + SOFFIATORE A BATTERIA



tutto il KIT a ~~375,90~~ **289,00**

**YAMATO MYX**  
CORDLESS SYSTEM

- tagliasiepi a batteria CGHT 40 L (solo corpo)  
max 40V (2x20V) - larghezza taglio 51 cm - capacità di taglio 24 mm - cod. FI82866
- soffiatore a batteria CGBL 20 L (solo corpo)  
20V - velocità aria 190 km/h - peso 1,2 kg - cod. FI54058
- **2 pz** batteria compatta BLS 2040 - 20V 4,0 Ah - cod. FI82868
- batteria litio BL 2040 - 20 V 4,0 Ah - cod. FI53181 **OMAGGIO**
- caricabatteria universale CBL 20 U per batterie al litio 20V - cod. FI53182



**KIT** TASSELLATORE + TRAPANO + LAMPADA A BATTERIA



tutto il KIT a ~~369,50~~ **280,00**

**YAMATO MYX**  
CORDLESS SYSTEM



- tassellatore a batteria CRH 20 L (solo corpo)  
20 V - 2 funzioni (rotazione+percussione) - 0~900 giri/min. - 0~5.000 colpi al minuto - capacità foratura muro: Ø 10 mm - attacco: SDS-Plus - cod. FI80159
- trapano avvitatore a batteria CD-X 20 L (solo corpo)  
20V - mandrino 10 mm - 2 velocità - 0~350/0~1.250 giri/min - cod. FI60445
- lampada LED CLL20L (solo corpo) - 260 L - testa rotante di 90° - cod. FI53179
- **2 pz** batteria compatta BLS 2040 - 20V 4,0 Ah - cod. FI82868
- batteria litio BL 2040 - 20 V 4,0 Ah - cod. FI53181 **OMAGGIO**
- caricabatteria universale CBL 20 U per batterie al litio 20 V - cod. FI53182

**35,00**

**YAMATO**

avvitatore a batteria litio CS 36NK

3,6V batteria 1,3 Ah - impugnatura girevole - attacco 1/4" - 180 giri/min. - reversibile - indicatore di carica 3 Led - luce frontale - porta punte magnetico - tempo di ricarica 3~5 h - **valigetta con 24 bits** - peso 370 g - cod. FI97209



impugnatura a 2 posizioni



**32,00**

**YAMATO**

avvitatore a batteria litio CS 36NY

3,6V - batteria 1,3 Ah - attacco 1/4" - 180 giri/min. - reversibile - indicatore di carica 3 Led - luce frontale - porta punte magnetico - tempo di ricarica 2~3 h - **astuccio per cintura con 5 bits** - peso 370 g - cod. FI99359



**56,00**

**YAMATO**

trapano avvitatore a batteria litio CDM 12 LV

12V-1,3 Ah - mandrino 10 mm - 2 velocità - 0~350/0~1.300 giri/min. - regolazione di coppia 19+1 - coppia massima 25 Nm - **caricabatteria** ricarica 3/5 ore - peso 1kg - **1 batteria 1,3 Ah** - indicatore di carica - reversibile - luce frontale - porta bits magnetico - cod. FI53839



**65,00**

**YAMATO**

trapano avvitatore a batteria litio CD 12 L

12V - mandrino Ø 10 mm - 2 velocità 0~350/0~1350 giri/min. - regolazione di coppia 18+1 - coppia massima 20 Nm - reversibile - luce frontale - indicatore di carica - **batteria 1,5 Ah** - **caricabatteria rapido 1h** - peso 1,50 kg - cod. FI99360



**YAMATO**

batteria al litio BL 12

12V 1,5Ah  
cod. FI99365

**24,50**



**YAMATO**

caricabatteria CBL 12

per batterie al litio 12V - 1,5 Ah - carica rapida - cod. FI99366



**23,00**



**YAMATO**

batteria al litio BLM 12

12V 1,3Ah  
cod. FI50941

**MAURER**  
mole a centro piano  
per taglio ferro  
confezione 5 + *1 in omaggio*



5,00

Ø foro 22,23 mm - Ø disco 115 mm -  
spessore 1,6 mm - tipo F41 - EN12413 - OSA  
cod. FI92763

**MAURER**  
mole a centro piano  
per taglio multifunzione  
confezione 5 + *1 in omaggio*



6,50

per ferro, inox, alluminio, pietra, plastica -  
Ø foro 22,23 mm - Ø disco 115 mm -  
spessore 1,0 mm - tipo F41 - EN12413  
cod. FI97272

**MAURER PLUS**  
mole a centro piano per taglio acciaio inox  
confezione 5 + *1 in omaggio*



5,20

Ø foro 22,23 mm - Ø disco 115 mm -  
spessore 1,0 mm - tipo F41 - EN12413 - OSA  
cod. FI92766

11,50

Ø foro 22,23 mm - Ø disco 230 mm -  
spessore 1,9 mm - tipo F41 - EN12413 - OSA  
cod. FI96198

**MAURER**  
tamponi in spugna per lucidatura  
Ø 125 mm, foro 14MA con perno da 6 mm  
cod. FI50396



7,30

Ø 125 mm, con fissaggio a strappo  
cod. FI50397



4,40

**MAURER**  
platorelli in nylon  
Ø 115 mm, foro Ø 14 mm - cod. FI50388



2,50

Ø 125mm, foro Ø 14 mm - cod. FI50389

2,80

**MAURER**  
cuffie per lucidatura  
in lana d'agnello  
con laccio di chiusura  
Ø 140 mm - cod. FI50391



4,20

con laccio di chiusura  
Ø 190 mm - cod. FI50392

5,80

con fissaggio a strappo  
Ø 115 mm - cod. FI50393

3,50

**MAURER**  
ruote in tessuto  
Ø 80 mm, Ø gambo 6 mm - cod. FI50394



4,20

Ø 150 mm, foro Ø 20 mm - cod. FI50395



6,00

**MAURER**  
tasselli in legno zigrinati  
Ø 6x30 mm, 100 tasselli - cod. FI50410



1,70

Ø 8x35 mm, 60 tasselli - cod. FI50418

1,70

Ø 10x40 mm, 60 tasselli - cod. FI50419

2,30

**MAURER**  
mecchie a spada  
a 3 punte - per legno - testa piatta - Ø gambo 6 mm



Ø 10 mm - cod. FI50399

2,20

Ø 12 mm - cod. FI50400

Ø 14 mm - cod. FI50401

2,40

Ø 16 mm - cod. FI50402

2,50

Ø 20 mm - cod. FI50404

2,60

Ø 22 mm  
cod. FI50405

2,70

Ø 25 mm  
cod. FI50406

2,90

Ø 32 mm  
cod. FI50409

3,50

**MAURER**  
lime e raspe rotative gambo Ø 6 mm

lima cilindrica - cod. FI50424

lima conica - cod. FI50425

lima cilindrica punta bombata - cod. FI50426

lima sferica - cod. FI50427



3,00

**MAURER**  
frese coniche in acciaio HSS

Ø 0~25 mm, Ø gambo 8 mm - cod. FI50382

Ø 6~32 mm, Ø gambo 10 mm - cod. FI50383



19,20

24,50

**MAURER**  
svasatori in acciaio HSS

Ø 12 mm, Ø gambo 8 mm - cod. FI50384

Ø 16 mm, Ø gambo 10 mm - cod. FI50385



9,80

12,80

**YAMATO**

**trapano a percussione  
TPR600/13**

**600 watt** - mandrino autoserrante Ø 13 mm  
reversibile - con variatore di velocità -  
0~2.800 giri/min. - 0~44.800 colpi/min.  
capacità foratura: legno Ø 25 mm;  
pietra Ø 16 mm; acciaio Ø 13 mm -  
impugnatura supplementare -  
peso 1,8 kg  
cod. FI52625



**39,90**



**YAMATO**

**trapano a percussione  
TPR 1050/13-2**

**1050 watt** - mandrino autoserrante Ø 13 mm  
reversibile - 2 velocità -  
0~1.000/0~2.800 giri/min. -  
0~15.000/0~42.000 colpi/min.  
capacità foratura: legno Ø 30 mm;  
pietra Ø 22 mm; acciaio Ø 16 mm  
impugnatura supplementare -  
**in valigetta** - peso 2,75 kg  
cod. FI95978



**74,00**



**YAMATO**

**trapano a percussione  
TPR 810/13K**

**810 watt** - mandrino autoserrante Ø 13  
mm - reversibile - con variatore di velocità  
0~2.800 giri/min. - 0~44.800 colpi/min.  
capacità foratura: legno Ø 25 mm;  
pietra Ø 16 mm; acciaio Ø 13 mm -  
impugnatura supplementare  
peso 1,9 kg  
cod. FI52627



**50,50**



**YAMATO**

**trapano a percussione  
TPR 500/13 K**

**500 watt** - mandrino autoserrante Ø 13 mm-  
reversibile - con variatore di velocità -  
0~2.900 giri/min. - 0~46.400 colpi/min. -  
capacità foratura: legno Ø 25 mm; pietra Ø 13 mm;  
acciaio Ø 10 mm - impugnatura supplementare -  
peso 1,76 kg  
cod. FI98872



**39,00**



**YAMATO**

**trapano a percussione TPR 910/13**

**910 watt** - mandrino autoserrante Ø 13 mm -  
reversibile - con variatore di velocità - 0~2.800  
giri/min. - 0~44.800 colpi/min. - capacità  
foratura: legno Ø 25 mm; pietra Ø 16 mm; acciaio  
Ø 13 mm - impugnatura supplementare -  
**in valigetta** - peso 2,34 kg  
cod. FI52628



**58,90**



**120,00**

**YAMATO**

**martello perforatore RH 1250/32**

**1250 watt** - attacco per punte e scalpelli SDS-Plus  
4,5 joules - 800 giri/min. - 2.600 colpi/min.  
3 funzioni: rotazione, rotazione + percussione, scalpellatura -  
capacità foratura: legno Ø 40 mm;  
pietra Ø 32 mm; acciaio Ø 13 mm -  
accessori: 3 punte foratura e 2 scalpelli -  
**in valigetta** - peso 5,80 kg  
cod. FI55116



**13,90**



**alpen**

**set 5 punte  
elicoidali  
per legno**

diam. 4-5-6-8-10 mm  
cod. FI87659

**19,90**

**alpen**

**set 6 punte cilindriche  
per metallo, HSS DIN 338**

adatte per trapani manuali, foratura  
di acciai legati e non legati -  
diam. 2,3,4,5,6,8 mm  
cod. FI98745



**11,90**

**alpen**

**set 5 punte cilindriche  
da muro Long Life**

con placchette in metallo duro  
- diam. 4-5-6-8-10 mm  
cod. FI87661



**28,50**

**alpen**

**set 5 punte  
universali**

con codolo cilindrico  
- diam. 4,5,6,8,10 mm  
cod. FI92290



**90,00**

**YAMATO**

**tassellatore elettrico RH920/26**

**920W** - reversibile - velocità a vuoto 0~1.100 giri/min - 0~4820 colpi/min -  
2.6 Joules - attacco punte SDS-plus - 4 funzioni rotazione,  
rotazione+percussione, scalpellatura, regolazione angolo scalpello  
capacità foratura pietra diam. 26 mm  
acciaio diam. 13 mm, legno diam. 30 mm  
impugnatura supplementare - variatore di velocità  
accessori in dotazione 3 punte foratura, 2 scalpelli  
peso 3,3 kg - **in valigetta**  
cod. FI99849



38,00

**YAMATO**

**levigatrice triangolare palmare LD200**

200W - 15.500 orbite/min. - piastra 140x80 mm - serbatoio polveri - piastra con velcro per cambio rapido - con 5 accessori  
cod. FI81596



CE

56,90

**YAMATO**

**levigatrice roto orbitale LR0450**

450W - 12.000 orbite/min. - piastra 125 mm - serbatoio polveri - piastra con velcro  
cod. FI81602



CE

33,00

**YAMATO**

**levigatrice orbitale L0200**

200W - 12.000 orbite/min. (1 velocità) - piastra 187x90 mm in plastica - serbatoio polveri - piastra con velcro per cambio rapido  
cod. FI81598



CE

41,50

**YAMATO**

**levigatrice orbitale L0260A**

260W - 14.000 orbite/min. - piastra 110x100 mm in alluminio - serbatoio polveri - piastra con velcro per cambio rapido  
cod. FI81597



CE

49,00

**YAMATO**

**levigatrice orbitale L0300AV**

300W - 12.000 orbite/min. (velocità variabile) - piastra 230x115 mm in alluminio - serbatoio polveri - piastra con aggancio carta a leva  
cod. FI81601



CE

42,90

**YAMATO**

**levigatrice orbitale L0220AV**

220W - 11.000 orbite/min. (velocità variabile) - piastra 187x90 mm in alluminio - serbatoio polveri - piastra con velcro per cambio rapido  
cod. FI81600



CE

79,00

**YAMATO**

**levigatrice a nastro LN 810/76 N**

810 watt - con variatore di velocità - velocità 200~380 m/min - nastro 76x533 mm - cambio rapido nastro - **sacchetto raccogli-polvere** - peso 3 kg  
cod. FI50675



CE

58,00

**YAMATO**

**piatta EP 710/82K**

710 watt - 230V 50 HZ - 16.000 giri/min. - capacità piallatura: larghezza 82 mm / profondità 2,0 mm - deflettore scarico polveri - peso 2,60 kg  
cod. FI52630



CE

**YAMATO**

**levigatrice a secco per muro SW 600 K**

600 watt - 600-1500 giri/min. - variatore di velocità - Ø piastra 215 mm - Ø carta abrasiva 225 mm - sistema cambio rapido foglio levigatura - manico telescopico L110÷165 cm - tubo aspirazione Ø 32 mm x 4 m - attacco aspirazione polveri - **con valigetta** - peso 3,70 kg  
cod. FI99582

199,00



CE

# 86,90

**YAMATO**

### smerigliatrice da banco combi SBC 150/200

250 watt - con mola ad acqua a grana fine a rotazione lenta e mola a secco rotazione veloce - 2.950 giri/min. per mola diam. 150x20 mm - 134 giri/min. per mola ad acqua diam. 200x40 mm - grana 36-80 schermi protettivi in plexiglass - piedini in gomma antivibrazioni  
cod. FI86333



# 66,90

**YAMATO**

### smerigliatrice da banco SB 150

200 watt - Ø mole 150x16 mm - grana 36-60 - 2.950 giri/min. - schermi protettivi in plexiglass - piedini in gomma antivibrazioni  
cod. FI86332



# 53,50

**YAMATO**

### smerigliatrice da banco SB 150S

150 watt - Ø mole 150x16 mm - grana 36-60 - 2.950 giri/min. - schermi protettivi in plexiglass - piedini in gomma antivibrazioni  
cod. FI86736



# 51,90

**YAMATO**

### smerigliatrice da banco SB 125

120 watt - Ø mole 125x16 mm - grana 36-60 - 2.950 giri/min. - schermi protettivi in plexiglass - piedini in gomma antivibrazioni  
cod. FI86331



# 38,90

**YAMATO**

### smerigliatrice angolare SA 115/K

550 watt - Ø disco 115 mm - 12.000 giri/min. - attacco 14 MA - bloccaggio mola a pulsante - disco non in dotazione - peso 1,8 kg  
cod. FI52609



# 43,90

**YAMATO**

### smerigliatrice angolare SA 115/SHORTK

850 watt - Ø disco 115 mm - 12.000 giri/min. attacco 14 MA - bloccaggio mola a pulsante - protezione disco - disco non in dotazione peso 2,05 kg  
cod. FI52621



# 38,90

**YAMATO**

### smerigliatrice angolare SA 115/VN

650 watt - Ø disco 115 mm - con variatore di velocità - 0~12.000 giri/min. - attacco 14 MA - bloccaggio mola a pulsante - disco non in dotazione - peso 1,7 kg  
cod. FI52620



# 43,90

**YAMATO**

### smerigliatrice angolare SA 125 SHORTK

850W - Ø disco 125 mm - 12.000 giri/min. - attacco 14 MA - bloccaggio mola con pulsante - disco non in dotazione - peso 2,05 kg  
cod. FI52620



# 77,00

**YAMATO**

### smerigliatrice angolare SA 230/DK

2.100 W - Ø disco 230 mm - 6500 giri/min. - diam. perno 14 MA - peso 5,3 kg - impugnatura girevole 180° - bloccaggio mola con pulsante - disco non in dotazione  
cod. FI52622



# 49,90

**YAMATO**

### mini smerigliatrice SM 234

135 watt - 234 accessori - con variatore di velocità - 10.000~32.000 giri/min. - mandrino max Ø 3,2 mm - bloccaggio mola a pulsante - con albero flessibile - peso 0,5 kg  
cod. FI99850



59,00

**LASER GUIDE** \*

**YAMATO**

**seghetto alternativo JS 800/110**

**800 watt** - con variatore di velocità - 0~3.000 oscillazioni al minuto  
capacità di taglio: legno 110 mm, acciaio 10 mm - corsa lama 18 mm  
movimento pendolare - piastra regolabile (+/- 45°) - con guida laser  
attacco lame tipo Bosch-B&D - sgancio rapido lama - base alluminio  
sportello porta lame integrato - deflettore scarico polveri  
attacco aspirazione polveri - peso 2,5 kg  
cod. F199506



36,50

**YAMATO**

**seghetto alternativo JS 400/55**

**400 watt** - con variatore di velocità - 0~3.000 oscillazioni al minuto  
capacità di taglio: legno 55 mm, acciaio 6 mm  
corsa lama 18 mm - piastra regolabile (+/- 45°)  
attacco lame tipo Bosch-B&D - attacco aspirazione polveri -  
NO funzione pendolo - peso 1,8 kg  
cod. F199505



44,50

**YAMATO**

**seghetto alternativo JS 570/65**

**570 watt** - con variatore di velocità  
0~3.000 oscillazioni al minuto - corsa lama 18 mm  
capacità di taglio: legno 65 mm, acciaio 8 mm  
movimento pendolare - piastra regolabile (+/- 45°)  
attacco lame tipo Bosch-B&D - attacco aspirazione polveri  
peso 1,8 kg  
cod. F194608



68,00

**YAMATO**

**sega a gattuccio SG 710**

**710 watt** - con variatore di velocità - 0~2.800 oscillazioni al minuto -  
max. capacità di taglio legno 115 mm - corsa lama 20 mm - sgancio lama rapido -  
manico girevole - pratico pulsante di accensione -  
**1 lama per legno e 1 lama per metallo in dotazione** - peso 3 kg  
cod. F199524



**YAMATO**

**pantografo ER 1200K**

**1200 watt** - con variatore di velocità  
- 11.000~30.000 giri/min.  
- mandrino portafrese Ø 6-8 mm  
- profondità fresatura 0-50 mm  
- squadra guida parallela-  
**in valigetta** -  
peso 3,15 kg  
cod. F152629

76,90



50,00

**YAMATO**

**utensile multifunzione MPT260**

260W - 15.000/23.000 giri/min - oscillazione automatica: 1,5° -  
accessori compresi: 1 lama diritta (per tagli su legno, PVC fibra di vetro);  
1 raschietto curvo (per rimozione di residui di colla per moquette, rimozione  
di giunti silicone, vernice); 1 piastra levigatrice triangolare abrasiva; 2 carte  
abrasive; 1 chiave - in valigetta di plastica - peso 1,5 kg  
cod. F181330



60,90

**YAMATO**

**pistola a spruzzo PS 800**

**potenza 800 watt - portata 1100 ml/min** - pressione aria 0,1-0,3 bar  
- capacità serbatoio 900 ml - Ø ugello 2,5 mm -  
ugello regolabile: verticale, orizzontale e circolare -  
flusso regolabile - lunghezza tubo 1,8 m - **completo di: 1 cinghia  
di trasporto, 1 misuratore di viscosità, 1 ago pulizia ugello** - peso 3 kg  
cod. F199523





**CONNETTORE A SGANCIO RAPIDO  
+ ATTACCO M14**



**YAMATO**

**miscelatore a elica MS 1600-2N**

1600 watt - 2 velocità - variatore di velocità - 200~480 / 300~750 giri/min. - connettore a sgancio rapido + M14 - mescolatore in dotazione Ø 160x600 mm impugnatura con struttura in metallo per una maggiore resistenza - peso 5,7 kg  
cod. FI80170

**155,00**



**108,00**



**YAMATO**

**miscelatore a elica MS 1400**

1400 watt - 0~700 giri/min. - coppia max 55 Nm - mescolatore in dotazione Ø 120x600 mm - attacco M14 - **con valigia** - peso 3,90 kg  
cod. FI93249



**YAMATO**

**mescolatore per malte**

forma elicoidale - attacco rapido + M14 - ideale per materiali liquidi e fibrosi come malte di ogni tipo, intonaci, resine con sabbia, calcestruzzi - lunghezza albero 600 mm - in acciaio zincato

120 x 600 mm cod. FI80342

140 x 600 mm cod. FI80341

**8,20**

**8,90**

**YAMATO**

**mescolatore per stucchi**

forma elicoidale - attacco rapido + M14 - ideale per materiali collosi e viscosi come stucchi, malte pronte, rivestimenti a spessore, colle per piastrelle - lunghezza albero 600 mm - in acciaio zincato

120 x 600 mm cod. FI80343

140 x 600 mm cod. FI80354

**8,20**

**8,90**



**890,00**

**YAMATO**

**trapano a colonna TC 1500/32 - 32 mm**

1500 watt - 230V - capacità di foratura diam. 32 mm corsa 120 mm - sbraccio 170 mm - cono morse MT4 12 velocità - 200~2.600 giri/min. - colonna diam. 92 mm tavolo 440x395 mm - base 540x420 mm - altezza 1.710 mm - mandrino a cremagliera peso 137 kg  
cod. FI97960



**YAMATO**

**trapano da banco TC 550/20 - 20 mm**

550 watt - 230V - capacità di foratura diam. 20 mm corsa 80 mm - sbraccio 170 mm - cono morse MT2 16 velocità - 160~3.100 giri/min. - colonna diam. 70 mm tavolo di lavoro 260x260 mm - base 400x240 altezza 990 mm - mandrino a cremagliera peso 44 kg  
cod. FI97959



**338,00**



**YAMATO**

**trapano da banco - TC 550/16 - 16 mm**

550 watt - 230V - capacità di foratura diam. 16 mm - corsa 60 mm - sbraccio 126 mm - cono morse MT2 12 velocità - 220~2.450 giri/min. - colonna diam. 60 mm tavolo lavoro 200x200 mm - base 355x235 mm altezza 820 mm - mandrino a cremagliera peso 26 kg  
cod. FI97958



**268,00**



**YAMATO**

**trapano da banco - TC 350/13 - 13 mm**

350 watt - 230V - capacità di foratura diam. 13 mm corsa 50 mm - sbraccio 104 mm - cono morse B16 5 velocità - 580~2.650 giri/min. - colonna diam. 46 mm tavolo lavoro 160x160 mm - base 314x200 mm altezza 580 mm - mandrino a cremagliera peso 15 kg  
cod. FI97957



**150,00**



360,00



**YAMATO**

**motogeneratore portatile a benzina G2200 4T**

monofase, AVR, raffreddamento aria, 4 tempi 230V/50Hz 196cc - potenza nominale: 2kW - potenza max: 2,2kW - regolatore automatico di tensione (AVR) - capacità serbatoio benzina: 15L - capacità serbatoio olio: 0,37L - con 2x230V prese output - con 1xDC 12V output 6.5 A - consumo benzina: 310g kw/h - autonomia: 13h - con cavo 12V - 100 dB - peso 42 kg - caricabatterie - LxPxH: 605x445x450 mm  
cod. FI94717

CE

550,00



**YAMATO**

**motogeneratore portatile a benzina G3300 4T**

monofase, AVR, raffreddamento aria, 4 tempi 230V 50Hz 270cc - potenza nominale 3kW - potenza max: 3,3kW - con 2x 230V VDE output prese - capacità serbatoio benzina: 25 L - capacità serbatoio olio 1L - consumo benzina 313g kw/h - autonomia 16h - 96 dB - peso 63 kg - regolatore automatico di tensione (AVR) - caricabatterie - LxPxH: 695x530x560 mm  
cod. FI94718

CE

739,00

**YAMATO**

**motogeneratore portatile a benzina G5500 4T**

monofase, AVR, raffreddamento aria, 4 tempi 230V 50Hz 389cc - potenza nominale 5KW - potenza max: 5,5kW - 12V/8.3A output - con 2x230V VDE prese - capacità serbatoio benzina: 25L - capacità serbatoio olio 1L - consumo 313g kw/h - autonomia 10h - 96 dB - peso 85 kg - regolatore automatico di tensione (AVR) - caricabatterie - LxPxH: 695x530x560 mm  
cod. FI94719

CE

155,00



**YAMATO**

**motogeneratore portatile a benzina G800 2T**

motore 2 tempi 2HP 63 cc - potenza nominale 0,65kW - potenza max 0,8kW - monocilindrico, raffreddamento aria - carburante miscela: 2,5% - capacità serbatoio benzina: 4 L - peso 17 kg - 94 dB - caricabatterie - LxPxH: 370x310x320 mm  
cod. FI94716

CE



**YAMATO**

**motogeneratore portatile inverter silenzioso a benzina G800K**

potenza nominale 0,7 kW - potenza max 0,8 kW - frequenza: 50/60 HZ - Max.AC output 800 KVA - rated AC output: 700 KVA - 220 V - tipo di motore: 4 tempi monocilindrico raffreddato ad aria OHV - cilindrata 40 cc - capacità serbatoio: 2,1 L - capacità serbatoio olio: 0,25L - 4 ore di autonomia (funzionamento continuo) - accensione a strappo livello rumorosità a 7 metri a 50% di carico: 56 dB livello di potenza sonora 93 dB - peso 8,5 kg - Lx PxH: 395x209x355 mm  
cod. FI52813

295,00



CE

**YAMATO**

**motogeneratore portatile inverter silenzioso a benzina G1800**

potenza nominale 1,7 kW - potenza max 1,8 kW frequenza: 50/60 HZ - Max.AC output 1700 KVA rated AC output: 2000 KVA - 220 V - tipo di motore: 4 tempi monocilindrico raffreddato ad aria OHV cilindrata 99 cc - capacità serbatoio: 4,1 L - capacità serbatoio olio 0,52 L - 3,8 ore di autonomia (funzionamento continuo) - accensione a strappo - livello rumorosità a 7 metri a 50% carico: 60 dB livello di potenza sonora 93 dB - peso 18,5 kg LxPxH: 525x282x457 mm  
cod. FI52814

599,00



CE

**YAMATO**

**generatore portatile carrellato a benzina**

5,5 Kw - avviamento elettrico a batteria - una presa 16A e una 32A - monofase - display digitale 3in1 - presa DC - frequenza: 50 HZ - 230V - tipo di motore: 4 tempi monocilindrico raffreddato ad aria - cilindrata 389 cc - capacità serbatoio: 25 L - (L x P x H) 72,5x59,5x59,5 cm - peso 92 Kg  
cod. FI52806

1.079,00



CE

**YAMATO**

**generatore portatile carrellato diesel**

5,5 Kw - avviamento elettrico a batteria - stessa potenza di uscita monofase e trifase - display digitale 5 in 1 - ruote e manici - ATE sistema avviamento automatico + 15m cavo - frequenza: 50/60 HZ - 110, 120, 220, 230, 240, 380V - con motore diesel - cilindrata 456 cc - capacità serbatoio: 12,5 L - (LxPxH) 76x56x62 cm - peso 110 Kg  
cod. FI52812

1.430,00



CE

**YAMATO**

saldatore istantaneo a pistola  
100 watt  
kit con valigetta  
cod. FI91949

**17,90**



**YAMATO**

saldatore istantaneo a pistola  
100 watt  
in blister  
cod. FI91950

**14,90**



CE

**YAMATO**

saldatori a stilo

60 watt - punta curva - cod. FI91945

**8,50**

80 watt - punta curva - cod. FI91946

**9,90**

100 watt - punta curv - cod. FI91947

**12,70**



CE

**11,90**

**YAMATO**

pirografo / saldatore  
30 watt -  
per decorare legno, pelli, cuoio  
con 6 punte e supporto  
cod. FI91948



CE

**YAMATO**

saldatore a stilo  
40 watt - punta dritta  
cod. FI91944

**7,50**



CE

**152,00**



**YAMATO**

saldatrice inverter WKS 145

max 120 Amp - fattore di servizio nominale AMP-% 120A-20% - consente di saldare con moltissimi tipi di elettrodi (rutili, basici, inox, ghisa) - Ø elettrodi 1,6-3,2 mm - con tracolla per il trasporto - completo di maschera, pinza porta elettrodo, morsetto di massa e spazzola con martellina - 260x130x196 mm - peso 4 kg  
cod. FI98481



CE

**174,00**



**YAMATO**

saldatrice inverter WKS 165

max 140 Amp - consente di saldare con moltissimi tipi di elettrodi (rutili, basici, inox, ghisa) - Ø elettrodi 1,6-4,0 mm - con tracolla per il trasporto - completo di maschera, pinza porta elettrodo, morsetto di massa e spazzola con martellina - 285x140x205 mm - peso 4,50 kg  
cod. FI98482



CE

**198,00**



**YAMATO**

saldatrice inverter WKS 205

max 180 Amp - fattore di servizio nominale AMP-% 140A-20% - consente di saldare con moltissimi tipi di elettrodi (rutili, basici, inox, ghisa) - Ø elettrodi 1,6-5,0 mm - con tracolla per il trasporto - completo di maschera pinza porta elettrodo e morsetto di massa spazzola con martellina - 306x139x200 mm - peso 4,6 kg  
cod. FI51712



CE

**290,00**



**YAMATO**

saldatrice inverter a filo MIG 140S

per saldatura: MIG-MAG / MMA / FLUX - MIG regolazione 50-140A - MMA regolazione 50-120A - fattore di servizio nominale AMP-% 140A-60% - filo Ø 0,6-1,0 mm - Ø elettrodi 1,6-4,0 mm - grado di protezione IP21S - completo di maschera, pinza porta elettrodo e morsetto a massa, spazzola con martellina - dimensioni: 500x265x310 mm - peso 9,2 kg  
cod. FI80609



CE



49,00

**YAMATO**

**affilcatene AC 100**

potenza 180 watt - 6.300 giri/min. -  
per tutte le catene incluse 1/4" 3/8" e 0,325" - angolo di affilatura regolabile -  
disco abrasivo Ø 100 x 3,2 mm - base solida in alluminio pressofuso - morsetti  
per tenere ferma la catena - testa abrasiva che si ritrae automaticamente -  
cavo 2 m - disco abrasivo diam. 100x3,2 mm incluso - peso 3 kg  
cod. FI94507



**YAMATO**

**banco sega TBS 315K**

2000W - tensione di alimentazione e frequenza: 230V - 50Hz - 2.800 giri/min  
diametro lama carburo di tungsteno: 315 mm - dimensione piano di lavoro  
800x550 mm - dimensione estensione: 800x400 mm - foro della lama 30 mm  
numero denti lama 24 - max capacità di taglio 45°-90°: 60-83 mm  
attacco aspirazione: 35 mm  
peso 44kg  
cod. FI98471



435,00



**YAMATO**

**troncatrice per legno TCS 250**

potenza 1.800W - 230V - 4.200 giri/min.  
- lama carburo di tungsteno diam. 250x30  
mm - capacità di taglio banco 43 mm -  
capacità di taglio troncatrice 90° 135x70  
mm, 45° 90x70 mm - smusso 135x50  
mm - piano di lavoro superiore 426x332  
mm - peso 16 kg - deflettore scarico  
polveri - **fornita con: lama 24 denti in  
Widia, spingipezzo, sacchetto raccogli  
trucioli e goniometro a guida per  
taglio sul piano superiore**  
cod. FI94797

349,00



72,00



**YAMATO**

**sega circolare CS 1200-185**

1200 watt - 4.800 giri/min. - **lama carburo di tungsteno** con 24 denti - Ø lama  
185x20 mm - max capacità di taglio: a 90° 65 mm / a 45° 45 mm - regolazione  
profondità taglio - piastra regolabile - squadra per tagli paralleli - peso 3,50 kg  
cod. FI99503



**YAMATO**

**troncatrice per legno TDU 210 K**

con piano superiore -  
doppio uso troncatrice/banco sega -  
1.200 W - 4.500 giri/min. -  
diam. lama carburo di tungsteno 210x30 mm  
capacità di taglio banco 35 mm  
capacità di taglio troncatrice 90° 120x55 mm  
peso 9 kg - deflettore scarico polveri  
squadra, guida, estensioni laterali  
cod. FI82482

189,00



90,00



**YAMATO**

**sega circolare CS-L 1500-185**

1500 watt - 4.700 giri/min. - **lama carburo di tungsteno** con 24 denti -  
Ø lama 185x20 mm - max capacità di taglio: a 90° 63 mm / a 45° 45 mm -  
con guida laser - regolazione profondità taglio - piastra regolabile - squadra per  
tagli paralleli - base e protezione lama in alluminio - peso 4,5 kg  
cod. FI99504

**LASER GUIDE** \*



**69,00**

**MAURER PLUS**

**maschera autoscurante per saldatura**

con filtro a cristalli liquidi LCD - zona visiva 92x42 mm - classe ottica: 1 / 2 / 1 / 2 - grado stato chiaro DIN4 - grado stato scuro DIN 9~13 - controllo oscuramento regolabile - power On/Off automatico - UV/IR Protection: DIN16 - alimentazione a celle solari e 2 batterie al litio CR2032 allarme batteria scarica - test autoscuramento - 480 g temperature d'utizzo -5°C~+55°C adatta alla saldatura TIG, MIG-MAG, MMA, Plasma  
cod. FI95128



CE

**12,90**

**maschera a mano per saldatura**

tipo curvo rinforzato - materiale ininfiammabile  
cod. AMACR



**4,30**



**filo in stagno al 50%**  
in bobine 30 gr 2 mm  
cod. SF230

**4,90**

**MAURER PLUS**

**spray distaccante e antiadesivo per saldatura**

(CE) N. 1272/2008  
300 ml  
cod. FI80719



CE

**MAURER elettrodi scorrevoli**

rivestimento rutile F4 per acciaio al carbonio blister da 50 pz

diam. 2 mm  
cod. FI81085

diam. 2,5 mm  
cod. FI81086



**7,00 7,50**

**YAMATO**

NOVITÀ

**57,00**

**caricabatterie e mantenero di carica SMART L 12V**

230V ~50Hz - tensione di carica 12V/24V corrente di carica 12A/6A - capacità della batteria ricaricabile: Moto 6Ah-30Ah, Auto 30Ah-200Ah - mantiene la carica ottimale in caso di inutilizzo della batteria - ideale per la manutenzione delle batterie da 12V o 24V al piombo acido, AGM, GEL, WET, Pb-Ca, Deep Cycle e LiFePO4 - processo di carica a 7 stadi - rileva la tensione della batteria e assicura un livello di carica ottimale  
cod. FI82923



**YAMATO**

NOVITÀ

**25,50**

**caricabatterie e mantenero di carica SMART 2V**

230V ~50Hz - tensione di carica 6V/12V - corrente di carica 2A capacità della batteria ricaricabile: 4Ah / 40Ah mantiene la carica ottimale in caso di inutilizzo della batteria ideale per la manutenzione delle batterie da 6V o 12V al piombo acido, AGM, GEL, WET, Pb-Ca, Deep Cycle, VRLA, MF - processo di carica a 3 stadi - rileva la tensione della batteria e assicura un livello di carica ottimale  
cod. FI82922



**60,00**

**YAMATO**

**caricabatterie portatile BAT 14**

**6A 3A - per batterie con tensione a 12V e 24V** al piombo, gel e AGM - caricabatterie ad elettrolita libero (WET) - corrente di carica 0,56A - capacità nominale di riferimento: 20/90 Ah - peso: 4,5 kg - dimensioni 310x215x195 mm  
cod. FI98485



CE

**129,00**

**YAMATO**

**caricabatterie e avviatore BOOST 130**

**4.1A 2.2A - per batterie con tensione a 12V e 24V** al piombo, gel e AGM - selezione carica normale, carica rapida (BOOST), avviamento rapido - caricabatterie ad elettrolita libero (WET) - carica corrente nominale: 25A - capacità nominale di riferimento: 120-320 Ah - fusibile principale: 6.3/40A - dimensioni 410x265x265 mm - peso: 14,5 kg  
cod. FI98486



CE

35,50

**YAMATO**

**pistola per termocollo PROFESSIONAL**

100 watt - tempo di preriscaldamento 2 minuti  
temperatura 193 °C - 2 stick termocollo inclusi -  
adatta per stick di colla Ø 11/11,5 mm  
interruttore ON/OFF  
cod. FI91847



19,50

**YAMATO**

**pistola per termocollo MAXI**

80 watt - tempo di preriscaldamento 5 minuti -  
temperatura 193 °C - 2 stick termocollo inclusi  
adatta per stick di colla Ø 11/11,5 mm  
cod. FI91846



11,70

**YAMATO**

**pistola per termocollo MIDI**

55 watt - tempo di preriscaldamento 5 minuti -  
temperatura 193 °C - 2 stick termocollo inclusi  
per stick di colla Ø 11/11,5 mm  
cod. FI91844



9,50

**YAMATO**

**pistola per termocollo MINI**

20 watt - tempo di preriscaldamento 5 minuti  
temperatura 165 °C -  
2 stick termocollo inclusi  
adatta per stick di colla Ø 7/7,5 mm  
cod. FI91843



7,40

**YAMATO**

**pistola per termocollo MICRO**

20 watt - tempo di preriscaldamento 5 minuti -  
temperatura 165 °C - 2 stick termocollo inclusi  
adatta per stick di colla Ø 7/7,5 mm  
cod. FI95056



**MAURER**

**adesivo termofusibile in sticks**

trasparente - per legno, carta, cartone,  
stoffe e modellismo



12 pezzi  
Ø 7,4x L100 mm  
cod. FI85256

1,30

12 pezzi  
11,2xL100 mm  
cod. FI85257

2,50

9,50

1 kg  
Ø 11,2x200 mm  
cod. FI85498



39,00



**YAMATO**

**pistola per termocollo a batteria**

per stick 7 mm - tempo di preriscaldamento:  
15 secondi - batteria: 1300 mah -  
tempo di utilizzo: 45min -  
caricabatteria: 3-5 ore - temperatura: 180°C  
batteria al litio non rimovibile  
con caricatore USB  
cod. FI50957

22,90



**YAMATO**

**pistola termica PT 2000 N**

2000 watt - temperatura aria 450 - 600°C  
volume aria 300-500 L/min -  
accessori in dotazione 4 ugelli +  
raschietto - peso 0,70 kg  
cod. FI54503



49,00



**YAMATO**

**aspiracenera elettrica 800W**

motore silenziato - funzione aspirazione e soffiaggio  
capacità di aspirazione 16 Kpa  
serbatoio in acciaio inox 15 L  
tubo flessibile e metallo 1,25 m  
doppia lancia di aspirazione cilindrica e con riduzione  
filtro in microfibra lavabile - peso 3 kg  
cod. FI93740





**195,00**

**YAMATO**

**idroaspiratore per solidi e liquidi 1,2/50N**

1200 watt - motore bistadio  
potenza aspirazione 19 Kpa  
serbatoio in acciaio inox 50 L -  
presa elettroutensili sincronizzata -  
**completo di accessori**  
tubo flessibile Ø 35 mm x 1,50 m - peso 13,8 kg  
cod. FI95893



**120,00**

**YAMATO**

**idroaspiratore per solidi e liquidi 1,4/30K**

1400 watt - potenza aspirazione 18 Kpa -  
serbatoio in acciaio inox 30 L - presa elettroutensili  
sincronizzata doppio filtro (filtro tessuto + filtro HEPA)  
adatto per l'aspirazione di polveri sottili  
**pulsante pulizia filtro - completo di accessori**  
tubo flessibile Ø 32 mm x 1,50 m - peso 8,5 kg  
cod. FI99289



**106,00**

**YAMATO**

**idroaspiratore per solidi e liquidi 1,4/30N**

1400 watt - potenza aspirazione 17 Kpa  
serbatoio in acciaio inox 30 L - presa elettroutensili  
sincronizzata **completo di accessori**  
tubo flessibile Ø 32 mm x 1,50 m - peso 8 kg  
cod. FI95827



**42,00**

**YAMATO**

**aspiracenera elettrico 1200W**

funzione aspirazione - serbatoio acciaio  
inox: 15 L - tubo di aspirazione flessibile  
in metallo rivestito in plastica 1 m  
tubo alluminio 20 cm - filtro a cartuccia  
81 dB - peso 3 kg  
cod. FI51206



**91,00**

**YAMATO**

**idroaspiratore per solidi e liquidi 1,2/20**

1200 watt - potenza aspirazione 17 Kpa -  
serbatoio in acciaio inox 20 L -  
**completo di accessori** -  
tubo flessibile Ø 32 mm x 1,50 m - peso 7 kg  
cod. FI95821



**83,00**

**YAMATO**

**idroaspiratore per solidi e liquidi 1,2/15**

1200 watt - potenza aspirazione 17 Kpa -  
serbatoio in polipropilene 15 L -  
**completo di accessori**  
tubo flessibile Ø 32 mm x 1,50 m - peso 7 kg  
cod. FI95815





**YAMATO**  
asta a bandiera per elevatore

portata massima 300 kg  
- lunghezza 110 cm  
cod. FI80983

portata massima 600 kg  
- lunghezza 75 cm  
cod. FI80995

**59,00**      **52,50**



**199,00**

**YAMATO**  
**paranco elettrico a fune H 500**  
900 watt - portata 250-500 kg - altezza sollevamento 18/9 metri  
pulsantiera pensile - cavo acciaio antigiro 4,2 mm - velocità salita e discesa 10 m/min - servizio intermittente periodico S-3: 25% - peso 17 kg - completo di carrucola  
cod. FI91422



**135,00**

**YAMATO**  
**paranco elettrico a fune H 250**  
500 watt - portata 125-250 kg - altezza sollevamento 18/9 metri  
pulsantiera pensile - cavo acciaio antigiro 3,05 mm - velocità salita e discesa 10 m/min - servizio intermittente periodico S-3: 20% - peso 12 kg - completo di carrucola  
cod. FI91421



**YAMATO**  
**betoniera HCM 650 -**  
650 watt - Ø apertura bocca 40 cm  
- velocità rotazione 32 giri/min. - capacità 160 L - IP44  
- peso 52 kg - fornita smontata  
cod. FI98623

**399,00**



**6,50**

**MAURER**  
**pistola di soffiaggio a canna corta**  
corpo in alluminio - con attacco rapido  
cod. FI82766



**7,70**

**MAURER**  
**pistola di soffiaggio a canna lunga**  
corpo in alluminio - con attacco rapido  
cod. FI82767



**MAURER**  
**pistola di gonfiaggio con manometro**  
diam. 60 mm, scala 0-10 bar  
testina gonfiaggio 25 W  
tubo gomma 300 mm  
con attacco rapido  
cod. FI82763

**15,80**



47,50



**YAMATO**

**avvitatore ad impulsi pneumatico reversibile**

7.000 giri/min. - consumo a vuoto 114L/min  
coppia massima 310 N/m- lunghezza 193 mm  
frizione flottante battente - attacco aria 1/2" -  
6,3 bar - peso 2,2 kg  
cod. FI99449

■ 1/2" attacco bussole **CE**

69,90



**YAMATO**

**avvitatore reversibile ad impulsi pneumatico in kit 17 pezzi**

7.000 giri/min. - consumo a vuoto 114L/min -  
coppia massima 310 N/m- lunghezza 193 mm  
frizione flottante battente -  
attacco aria 1/2" - 6,3 bar -  
**in valigetta con accessori:**  
**10 bussole a macchina 9÷27 mm**  
cod. FI99451

■ 1/2" attacco bussole **CE**

41,90



**YAMATO**

**trapano pneumatico reversibile**

reversibile - mandrino a cremagliera da 1-10 mm -  
1.800 giri/min. - 6,3 Bar - consumo a vuoto 106 L/min.-  
lunghezza 170 mm - peso 1,1 kg  
cod. FI99453

**CE**

22,50



**YAMATO**

**scalpellatore pneumatico con 4 scalpelli**

attacco cilindrico 10,2 mm - 4.500 colpi/min. - consumo a vuoto 79,2 L/min  
corsa scalpelli 43 mm - lunghezza 130 mm - attacco aria 1/4" - 6,3 bar  
peso 1,3 kg  
cod. FI99457

● ø 10,2 mm attacco scalpelli **CE**

**YAMATO**

**scalpellatore pneumatico con 5 scalpelli**

attacco esagonale 19,05 mm  
3.500 colpi/min.  
consumo a vuoto 65,1 L/min  
corsa scalpelli 66 mm  
lunghezza 170 mm  
attacco aria 1/4" - 6,3 bar  
peso 1,55 kg - in valigetta  
cod. FI99458



31,90

**CE**

**YAMATO**

**smerigliatrice diritta pneumatica in kit 14 pezzi per mole, con gambo**

22.000 giri/min. - consumo a vuoto 128,3L/min -  
mandrino diam. 3-6 mm - lunghezza 173 mm  
attacco aria 1/4" - 6,3 bar -  
scarico aria posteriore - peso 0,58 kg -  
**in valigetta con 10 mole a gambo + accessori**  
cod. FI99455

● ø 3-6 mm dimensione mandrino



30,00

**CE**

**YAMATO**

**smerigliatrice diritta pneumatica per mole, con gambo**

22.000 giri/min. - consumo a vuoto 128,3L/min - lunghezza 173 mm -  
attacco aria 1/4" - scarico aria posteriore- 6,3 bar - peso 0,58 kg  
cod. FI99454

23,50



● ø 3-6 mm dimensione mandrino

**CE**

## KIT TRAPANO + AVVITATORE A IMPULSI A BATTERIA



AVVITATORE in OMAGGIO

tutto il KIT a ~~380,50~~ **330,00**

**YAMATO MYX**  
COOLMAX SYSTEM

- **trapano avvitatore a percussione CDP 20 BL (solo corpo)**  
20 V - motore brushless - mandrino in metallo auto lock 2-13 mm - 2 velocità - 0~500 / 0~2.000 giri/min. - 0~7.500 / 0~30.000 colpi/min. regolazione di coppia 21+3 - coppia massima 65 Nm - reversibile - 1,40 kg - cod. FI53153
- **avvitatore a impulsi a batteria CDI 20 L (solo corpo)**  
20 V - attacco 1/4" esagonale - 0-2.200 giri/min. - 0-3.000 colpi/min. - coppia massima 180Nm - reversibile - luce frontale - peso 1,4 kg - cod. FI53149
- **avvitatore a batteria litio CS 36NY** - 3,6V - con batteria 1,3 Ah - reversibile - 1 velocità - attacco 1/4" - 180 giri/min. - porta punte magnetico - astuccio con 5 bits - cod. FI99359 **OMAGGIO**
- **2 pz batteria compatta BLS 2040** - 20V 4,0 Ah - cod. FI82868
- **caricabatteria universale CBL 20 U** per batterie al litio 20 V - cod. FI53182



## KIT TRAPANO ELETTRICO + SMERIGLIATRICE ELETTRICA



tutto il KIT a ~~77,90~~ **69,00**

**YAMATO**

- **trapano a percussione elettrico TPR 500/13 K**  
500W - mandrino autoserrante Ø 13 mm - 1 velocità 0~2.900 giri/min. - 0~46.400 colpi/min. capacità foratura: legno Ø 25 mm; pietra Ø 13 mm; acciaio Ø 10 mm - 230V/50Hz - con impugnatura supplementare - reversibile - variatore di velocità - peso 1,76 kg - cod. FI98872
- **smerigliatrice angolare elettrica SA 115/K**  
550 W - Ø disco 115 mm - 12.000 giri/min. - attacco 14 MA - bloccaggio mola a pulsante - peso 1,8 kg - disco non in dotazione - cod. FI52609



## KIT SEGA CIRCOLARE + LEVIGATRICE A BATTERIA



BATTERIA in OMAGGIO

tutto il KIT a ~~273,00~~

**220,00**

**YAMATO MYX**  
COOLMAX SYSTEM

- **sega circolare a batteria litio CCS 20 L (solo corpo)**  
20 V - 4.200 giri/min. - lama Ø 150 x 10 mm (disco in dotazione) - max capacità di taglio a 90°: 48 mm, a 45°: 33 mm - con guida laser - attacco per aspirazione polveri - squadra per tagli paralleli - disco in dotazione - cod. FI53154
- **levigatrice orbitale a batteria COS 20 L (solo corpo)**  
20 V - 2.000~10.000 oscillazioni/min. - piastra Ø 125 mm - attacco aspirazione polveri - sacchetto raccogli-polvere - peso 1,4 kg - cod. FI80162
- **batteria compatta BLS 2040** - 20V 4,0 Ah - cod. FI82868
- **batteria BL 2020** - 20V 2,0 Ah - cod. FI99369 **OMAGGIO**
- **caricabatteria universale CBL 20 U** per batterie al litio 20 V - cod. FI53182



## KIT MINI ELETTOSEGA + CESOIA A BATTERIA



BATTERIA in OMAGGIO

tutto il KIT a ~~378,50~~

**289,00**

**YAMATO MYX**  
COOLMAX SYSTEM

- **mini elettosega a batteria ZCS770-2 (solo corpo)**  
20V - 0-5400 giri/min - velocità catena: 8 m/s - lunghezza barra 11 cm - peso 1,33 kg - capacità di taglio diam. 11 cm - per potature e taglio di rami - cod. FI82085
- **cesoia per potatura a batteria CGPS 20 L (solo corpo)**  
20V - diametro di taglio 3 cm - sistema di sicurezza - motore brushless - lama acciaio SK-5 - cod. FI81243
- **batteria compatta BLS 2040** - 20V 4,0 Ah - cod. FI82868
- **batteria litio BL 2040** - 20 V 4,0 Ah - cod. FI53181 **OMAGGIO**
- **caricabatteria universale CBL 20 U** per batterie al litio 20 V - cod. FI53182

